



Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена	Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	12500	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ Безнапорные с муфтами БМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100 в комплекте	4м	24,1	6500
	Ø 150	4м	60	17000		Ø 150 в комплекте	4м	46,4	11600
	Ø 200	4м	105,6	27000		Ø 200 в комплекте	4м	77,1	15000
	Ø 250	4м	143,6	33000		Ø 200 в комплекте	5м	95,1	23500
	Ø 300	4м	197,6	44500		Ø 250 в комплекте	4м	128,8	35000
	Ø 400	4м	338,8	78000		Ø 300 в комплекте	4м	176	45000
	Ø 400	5м	423,5	97000		Ø 350 в комплекте	4м	245	63000
Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и для канализации (РОССИЯ)	Ø 100	6м	109	130000	Ø 500 в комплекте	4м	300	90000	
	Ø 150	6м	164	190000					
	Ø 200	6м	222	250000					
	Ø 250	6м	290	300000					
	Ø 300	6м	364	400000					
	Ø 400	6м	571	500000					
	Ø 500	6м	780	Заказ					
Ø 600	6м	1015	700000						

Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант. Наличие и цену уточняйте по звонку

Гидранты пожарные



Высота	Вес	Цена
H-0,5m	36 кг	41990
H-0,75m	38 кг	44940
H-1,00m	40 кг	47880
H-1,25m	43 кг	50900
H-1,50m	46 кг	53840
H-1,75m	49 кг	56950
H-2,00m	52 кг	59970
H-2,25m	55 кг	62910
H-2,50m	58 кг	65930
H-2,75m	61 кг	69040
H-3,00m	64 кг	105000
H-3,25m	73 кг	108000
H-3,50m	75 кг	116000



Тип	Размер	Цена
ПФГ	L-350 Ø 150	57300
ПФР	Ø 150	67100
ХРГ	Ø 150/100	67000
ХРФ	Ø 150/100	80000
ХФ	Ø 150/100	92400
ПФР	Ø 300	317700
ТФ	Ø 300/250	314600
ПФТФ	Ø 300/100	334400
ПФТФ	Ø 300/200	416600
ПФТФ	Ø 300/250	467400
ПФТФ	Ø 300/300	530600

Так же принимаем заказы на другие фасонные части


Знак ПГ	шт.	3000		
Колонка пожарная	шт.	85000	Подставка ППГ ст.открытая	29400
Метизы ППГ	компл.	3000	Подставка ППГ ст.глухая	33500
Фланцы ППГ	шт.	10570	Прокладка ППГ	шт. 700
Колонка водоразборная			H-2,5	85000
			H-3	95000
			H-3,5	110000

Подставки тройники кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200

Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80

Кольцо стеновое	КС10-6	400 кг	13500
	КС10-9	600 кг	15500
	КС15-6	675 кг	17000
	КС15-9	1000 кг	24000
	КС20-6	975 кг	30000
	КС20-9	1475 кг	39000
	КС70-3	125 кг	9200
	КС70-9	375 кг	16000
	КО - 6	50 кг	4500
	КО -10	84 кг	7500
Крышка	ПП-10-1	250 кг	14900
	ПП-10-2	250 кг	18000
	ППП15-1	675 кг	29000
	ППП15-2	675 кг	41000
	2ПП15-2	675 кг	45000
	1ПП20-1	1275 кг	62000
	2ПП20-2	1375 кг	82000
Дн.	ПН-10	275 кг	15000
	ПН-15	675 кг	29000
	ПН-20	1150 кг	49000
	Мастика гидроизоляционная для ЖБИ в ведрах		21 кг
Сейсмодеталь для ж/б колец	толщина 4мм	h	1500
	толщина 4мм	H	1800
	толщина 6мм	h	2000
	толщина 6мм	H	2400
	толщина 8мм	h	2900
толщина 8мм	H	3400	

Подставки фланцевые стальные под пожарный гидрант



Тип	Размер	Вес	Цена
ППОФ	Ø 100	21 кг	42900
ППОФ	Ø 150	25 кг	49500
ППОФ	Ø 200	28 кг	79800
ППОФ	Ø 300	50 кг	116900
ППДФ	Ø 100	26 кг	49500
ППДФ	Ø 150	32 кг	62500
ППДФ	Ø 200	36 кг	103500
ППТФ	Ø 100/100	30 кг	63700
ППТФ	Ø 150/100	34 кг	94100
ППТФ	Ø 150/150	39 кг	89600
ППТФ	Ø 200/100	41 кг	116900
ППТФ	Ø 200/150	43 кг	128500
ППТФ	Ø 200/200	47 кг	131100
ППКФ	Ø 100/100		75500
ППКФ	Ø 150/100		114500
ППКФ	Ø 150/150		110500
ППКФ	Ø 200/100		155800
ППКФ	Ø 200/150		168700
ППКФ	Ø 200/200		180500

Пластиковые дождеприемные и водоотводные изделия



Лоток Б-1	1000*400*240	80кг	8500
Лоток Б-1.5	1500*400*240		9500
Лоток Б-2	2000*400*240	160 кг	12500
Лоток Б-3	2010*400*480	425 кг	16000
Лоток Б-4	2000*350*400	325 кг	19300
Лоток Б-5	1000*350*400	163 кг	9900
Бордюр цемент-песч.	100*30*15		2500
Бордюр бетонный 1	100*30*15		3800
Бордюр бетонный 2	80*30*15		1500
Поребрик бетонный	1000*200*80		1900
Поребрик цементно песчан	1000*200*80		1400
Тактильные плиты	20*20		1000
Плита П5-8 на Б3 лоток	300/78/10	600 кг	26000
Плита на Б1-Б2 лоток	200/50/10	400 кг	17500
Пескоуловитель с решеткой	чугун оцинков.	30*30	13000
		30*30	10700
Лоток арычный	60*16*8		1400
Лоток арычный	50*20*8		1400
Лоток арычный	50*25*8		1400
Лоток без крышки	100*20*20		8000
Лоток без крышки	100*30*30		10000
Лоток с чугунной крышкой	100*24*20		38000
Лоток с чугунной крышкой	100*27*30		47000
Лоток с решеткой пластиковый	100*125*135		15000
Лоток пластик решетка оцинков.	100*120*120		10800
Лоток с чугунной крышкой	100*410*445		136000

Колодцы линий кабельной связи



Дорожное кольцо ЗКЦ-0,5	475 кг	22000
Смотровой блок ЛЖК-250	650 кг	26000
Подкладка под линейную решетку РП1	18кг	3200
Колодец ККС-2 L1360*b1060*h1570	1600 кг	73000
Колодец ККС-3 L1950*b1160*h1770	2400 кг	94000
Колодец ККС-4 L2390*b1300*h2000	3420 кг	166000
Колодец ККС-5 L2990*b1600*h2020	4950 кг	240000
Заглушка для ККС	54,5*59*119 см	35000
Подкладка под люк (1шт)	900*450*60	5500

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун СЧ Казахстан, Россия

	Люк тротуарный (1,5т)	Ø760/600 h60 50кг	19000
	Люк казахтелеком средний (12,5т)	Ø 780/66,5 h90 105кг	40000
	Люк чугунный средний (12,5т)	Ø 725/650 h60 70 кг	50000
	Люк средний (квадрат)	Ø640/690 h10/100кг	29000
	Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 780/620 h10 105кг	40000
	Люк чугунный сверхтяжелый 25т	Ø 870/640 h12 150кг	38500
	Люк чугунный на шарнире тип Т	Ø 780/600 h80 107 кг	52000
	Люк тяжелый Н-13 (25т)	Ø790/630 h13 105кг	41000
	Люк тротуарный (квадратный)(1,5т)	Ø 550/500 h10 63 кг	40500
	Люк тяжелый квадратный Т (С250) (основание квадрат, крышка круг)	Ø640/690 h10/110кг	29500
Люк чугунный тяжелый (квадрат)(25т основание квадрат, крышка квадрат)	Ø640/690 h10/100кг	55000	
Люк тяжелый магистральный (40т)	Ø800/620 h10/110кг	45000	
Люк тяжелый магистральный Н13(40т)	Ø800/620 h13/120кг	42000	
Люк тяжелый магистральный ТМ (Д400)	Ø870/645 h12/145кг	45000	
Люк тяжелый магистральный на шарнире (40т)	Ø860/640 h12/135кг	55000	
Люк чугунный плавающий тип ТМ (40) т Ø840/640 h17/180кг	3х частей 180кг	56000	
			95000

	Колосник решетка	Ø 25x35	4800
	Колосник решетка	Ø 25x52	7200
	Колосник	Ø 35x25	4800
	Колосник	Ø 35x36	6400

Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун

	Дождеприемник малый	Л800/620/585/390/300 7кг	30000
	Дождеприемник большой (В125)	Ø205/50 70x40 h10 90кг	34000
	Дождеприемник магистральный (С250)	Л830/675 h795/485 h10 115кг	42500
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)	Л830/675 h795/485 h11 140кг	52800
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС1 (Д400)	Л530/500 h450/375 h10 60кг	31000
	Люк тяжелый водоприемный на шарнире (Д400)	Л840/700 79/48 h11 130кг	59000
	Дождеприемник магистральный (С250) круглый	Ø740/620 h70 90кг	32000
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400) круглый	Ø870/645 h12 150кг	59000
	Дождеприемник плавающий Д400	3-х частей 166кг	44000

Водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным графитом ГОСТ 3634-99

	Люк тж. водоприемный с запорным устройством h130 (40т)	Л820b700 L790b480/ h13 79кг	65000
	Люк водоприемный EN 124 (25т круглый отверстия по краю)	Ø79/63 h60 41кг	30000
	Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире (25т)	Ø500/500 h50 28кг	24000
	Люк водоприемный средний(С) на шарнире(25т)	Ø600/600 h50 38кг	30000
	Люк водоприемный средний (С)-12,5	Ø870/520 75/45 h50 30кг	20000
	Люк водоприемный Н70 (25т)	Л600/500L530/430 h70 43кг	24000

Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98

Отвод чк	135 Ø 50	1,6 кг	3800
	135 Ø 100	3,5кг	8500
	135 Ø 150	7,9кг	18000
Колено чк	90 Ø 50	2,0 кг	5500
	90 Ø 100	4,9 кг	11000
	90 Ø 150	8,7 кг	21000
	Ø 50	2,2 кг	7000
Ревизия чк	Ø 100	6,8кг	15500
	Ø 150	10,5кг	31500
	Ø 50	1,4 кг	3100
Муфта чк	Ø 100	2,9кг	6500
	Ø 150	5,0кг	13200
	Ø 100/50	1,8 кг	3900
Переход чк	Ø 100/150	3,7 кг	8500
	Ø 100	4,1 кг	10100
Муфта подвижная чк	Ø 100	8,4кг	19000
Патрубок компенсационный	Ø 150	10,2кг	24000
	Ø 50	0,8 кг	3200
Заглушка чк	Ø 100	2,7кг	8500
	Ø 10 / 12 мм	за 1 кг	3000
Каболка (однопр.)	90° Ø 50/50	2,4кг	5800
	90° Ø 100/50	4,2кг	9800
	90° Ø 100/100	7,7кг	16500
	90° Ø 150/100	8,9кг	19500
Тройник чк	45° Ø 50/50	2,8кг	6800
	45° Ø 100/50	4,8кг	11500
	45° Ø 100/100	7,8кг	17000
	45° Ø 150/150	13,4кг	31000
Тройник прямой короткий	Ø 100/100	6 кг	16000

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством (ЕВРОСТАНДАРТ EN 124) ВЧШГ



























	Люк тротуарный на шарнире (1,5т)	Ø 700/600 h60 30кг	24000
	Люк чугунный средний (В 125) (перо/рыльи 12,5т)	Ø 730/600 h60 26кг	31000
	Люк чугунный тяжелый (С250) квадратный (осн. кв. внутри круг)	Ø850/600 h60 54кг	44000
	Люк тяжелый (С250) 723x94 квадратный	723/723/655 h94 50кг	110000
	Люк (Д400) 780x730x80 квадратный (без шарнира и замка)	780/730 720/705 h80 50кг	120000
	Люк чугунный магистральный (Д400)	Ø850/600 h10 64кг	59000

Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арочные лотки, колодез для водопроводных сетей










	Люк полимерный легкий (до 6 тонн)	Ø750/630 h12 39кг	8500
	Люк полимерный средний (до 15 тонн)	Ø750/630 h12 43кг	10000
	Люк полимерный тяжелый (до 25 тонн)	Ø750/630 h12 50кг	13000
	Люк полимерно-песчаный тип ЛМ А15-750	Ø750/576 h60 17кг	5000
	Люк полимерно-песчаный тип ЛМУ А30-750	Ø750/576 h60 22кг	5500
	Люк полимерно-песчаный тип СМ В60-750	Ø750/600 h11 36кг	10000
	Люк полимерно-песчаный тип СМ В90-750	Ø750/600 h11 46кг	12000
	Люк полимерно-песчаный тип С В125-750	Ø750/600 h11 46кг	14000
	Люк полимерно-песчаный тип Т (С150)	Ø750/600 h11 58кг	16000
	Люк полимерно-песчаный тип Т С250-750	Ø750/600 h11 66кг	18000
	Люк пп ЛМУ А30-665x660 К (квадрат)	665x665 h60 22кг	10000
	Конус ПП	крышка Ø750	7000
		конус Ø750	7000
	Кольцо ПП	Ø1000 38кг	12000
		Ø750 22 кг	8000
Днище ПП	Ø1000 35кг	12000	
	Ø750	9000	
Решетка ливневая полимерная	250/350	15000	
	350/450	16800	
	400/500	19600	
	400/600	21000	
	380/680	22400	
	500*200*7	1500	
Поребрик-Бордюр ПП	500*200*7	1500	
Лоток ПП 500*100*140	L 500мм	6,5 кг	3000
Тротуарная плитка ПП "Пазл"(1шт./2,7кг)	25 шт. в 1 кв/м	54 кг	11400

Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части изготовлены в России ГОСТ 6942-98













Манжета-муфта резиновая (чугун-чугун, чугун-пластик, пластик-пластик)	Ø 50	850	
	Ø 100	1100	
	Ø 150	1900	
Труба ЧК	Ø 50 L-2м	11кг	24300
	Ø 100 L-2м	26 кг	39000
	Ø 150 L-2м	41кг	65000
Трап вертикальный чк	Ø100	11кг	45000
	Ø 50	16,5	32000
Трап горизонтальный чк	Ø 50	5кг	28000
	Ø 100	18кг	25000
Воронка водосточная чк ВУ-100	Ø 100	16,5	55000
	90° Ø 50/50	3,5кг	7500
Крестовина чк	90° Ø100/50	6,0кг	14500
	90° Ø 100/100	8,8кг	18500
	90° Ø 100/150	9,8кг	23000
	45° Ø 100/100	10,5кг	24500
	45° Ø 150/150	10,5кг	24500

Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия 	50	17кг	56 360	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия 	50	11,5 кг	19 920	Задвижки чугунные 30ч6бр Ру10 ГОСТ Россия 	50	10,7 кг	15 440			
	80	29кг	82 500		80	19 кг	32 180		65	14,9	23 040			
	100	39кг	123 410		100	30,5 кг	46 020		80	17,5 кг	24 810			
	150	83кг	253 320		125	42 кг	107 460		100	21,1 кг	30 070			
	200	124 кг	390 440		150	58 кг	110 750		125	34,48	52 890			
Задвижки стальные Ру16 ГОСТ России 	50	14,6 кг	48 120	Задвижки чугунные с электроприводом 30ч906бр (Ру-10/16) 	200	99 кг	220 230	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Чугунный "Холпушка" Ру10/16 40-600 	150	45 кг	65 930			
	80	24 кг	76 300		250	170 кг	312 560		200	78 кг	114 260			
	100	33,9 кг	100 970		300	247 кг	471 980		250	123 кг	171 170			
	150	67,03 кг	202 710		50	73,2	270 750		300	163 кг	236 220			
	200	107,8 кг	303 350		80	82,6	325 830		Ø 40	1 кг	5 740			
Задвижки стальные 30с941нж (Ру-16) (электропривод подключение 380V (трехфазная)) 	50	59	416 880	Задвижки с обрзненным клином с невьдвижным шпиделем с электроприводом (Ру-16) 	100	89	341 150	Клапаны обр.подъём чугун.фланцевый горизонт. фл.чуг. (Ру16) 	Ø 50	1,4 кг	6 310			
	80	74	459 900		125	106	380 730		Ø 65	2 кг	7 270			
	100	92	470 590		150	124	405 290		Ø 80	3,2 кг	9 370			
	150	161	585 110		200	184	504 840		Ø 100	4,5 кг	12 030			
	200	219	687 810		250	245	543 800		Ø 125	5,9 кг	15 810			
Задвижки с обрзненным клином с невьдвижным шпиделем (Ру-16) так же есть с электроприводом 	50	11,5	20 500	Кран шаровый LD КШЦП приварной стандартнопроходной пр-во: Россия (Ру-40/25/16) 	300	317	654 460	Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16) 	Ø 150	7,3 кг	20 280			
	65	14	25 400		50	61	398 570		Ø 200	14,9 кг	33 300			
	80	18	34 240		80	68	421 320		Ø 300	31 кг	81 460			
	100	22,5	41 000		100	71	449 490		Ø 400	83 кг	171 130			
	125	30	57 700		150	89	593 700		Ø 500	102	293 240			
	150	39	67 400		200	107	626 370		50	9,8	15 790			
	200	60	102 900		15	0,8	6 620		65	14,8	23 540			
	250	95	182 230		20	0,8	7 100		80	24,7	42 940			
	300	130	242 240		25	1,1	7 230		100	33,8	60 700			
	350	195	441 070		32	1,5	7 540		125	49	94 440			
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, пр-во: Россия (Ру -40/25/16) 	400	252	596 400	Кран шар.латунь ручка-рычаг М-М ГА3(1050)STA 	40	2	9 760	Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16) 	150	68,8	131 060			
	500	426	962 160		50	2,6	10 640		200	98,6	219 270			
	15	0,7	8 570		65/25	3,4	14 610		250	149	295 580			
	20	0,8	9 850		80	5,6	20 010		50	13,5	18 400			
	25	1,1	11 990		100	6,7	24 580		65	18,8	24 170			
	32	1,3	13 050		150	18,6	63 190		80	26	32 650			
	40	2	14 520		200	20,6	128 520		100	30,6	39 150			
	50	2,5	16 040		15	0,217	1 360		125	48,4	59 260			
	65/25	3,4	21 960		20	0,314	2 110		150	65	81 810			
	80/25	5,3	31 030		25	0,515	3 240		200	90	126 890			
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-25) 	100/25	6,9	40 860	Кран шар.латунь ручка-рычаг М-М ВОДА(1005)STA 	32	0,885	5 670	Затворы поворотные дисковые межфланц ручные «бабочка» (Ру-16) FAF Турция 	250	143	212 440			
	150/25	18,4	116 930		40	1,16	7 430		50	199,5	300 960			
	200/25	33	176 750		50	1,81	11 590		40	2,6	5 940			
	15	4,6	13 490		15	0,15	860		50	2,9	6 120			
	20	5,6	15 120		20	0,202	1 270		65	3,3	7 050			
	25	6,9	21 130		25	0,35	2 280		80	3,9	8 350			
	32	10,4	31 360		32	0,46	3 260		100	5,5	11 230			
	40	15,1	34 550		40	0,73	5 170		125	7,8	15 310			
	50	18,4	42 120		50	0,84	7 680		150	9,2	18 560			
	65	27,5	58 270		Ø 15	0,122	910		200	15	29 320			
Вентили запорные 25) ГОСТ Китай (Ру-25) 	Ø 20	0,185	1 340	Фильтр сетчатый латунный муфтовый М/М (Ру-16) Китай 	Ø 25	0,28	1 960	Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные 250-400 	250	38	66 880			
	Ø 32	0,28	1 960		Ø 32	0,505	3 670		300	46,2	98 540			
	Ø 40	0,4	2 930		Ø 40	0,635	4 620		350	69,5	117 460			
	Ø 50	0,58	4 200		Ø 50	1,158	8 180		400	120	241 760			
	Ø 65	0,94	6 760		50	9,6	11 280		15	0,5	1 090			
	Ø 80	1,29	15 060		65	12,9	15 060		20	0,7	1 380			
	Ø 100	19,8	21 920		80	19,8	21 920		25	1,1	1 850			
	Ø 125	28	31 480		100	28	31 480		32	1,7	2 940			
	Ø 150	51	44 200		125	51	44 200		40	2,4	3 640			
	Ø 175	58	64 760		150	58	64 760		50	3,7	5 120			
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-40) 	200	94	108 780	Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) 	200	94	108 780	Вентили запорные фланц.чугун (Ру-16) 15кч19п 	65	5,8	8 700			
	300	170	276 820		300	170	276 820		25	2,1	3 830			
	50	3,8	8 280		400	170	276 820		32	3,2	5 520			
	65	4,5	11 130		50	3,8	8 280		40	4,4	6 760			
	80	5,7	13 330		65	4,5	11 130		50	6,4	9 870			
	100	7	16 560		80	5,7	13 330		Болт, гайка, шайба : оцинк, черные (без покрытия), кл. прочн. 5.8 и 8.8					
	150	11,9	29 180		100	7	16 560		M14*70	кг	1700			
	200	16,7	50 080		150	11,9	29 180		M16*100	кг	1900			
	Грязевики Ø50-1000 приварной и фланцевый 				200	205	331 020		15	0,15	1890	M18*100	кг	2000
					50	8	24 600		Монометры России 			M20*100	кг	2100
			65	12	28 000	Кран трехходовый 116186к			M22*100	кг	2 200			
			80	13	35 000				M24*100	кг	2300			
			100	19	42 000				M27*100	кг	2500			
			150	45	125 000				M30*100	кг	2600			
			200	50	195 000									

Фланцы стальные приварные диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 10 	Ø 15	4отв.	660	Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 16 	Ø 15	4отв.	660	Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16) 	Ø 50	2,05	2 820
	Ø 20	4отв.	730		Ø 20	4отв.	730		Ø 65	2,87	3 520
	Ø 25	4отв.	840		Ø 25	4отв.	840		Ø 80	3,79	4 750
	Ø 32	4отв.	1 260		Ø 32	4отв.	1 260		Ø 100	4,41	5 630
	Ø 40	4отв.	1 520		Ø 40	4отв.	1 520		Ø 125	6,08	8 400
	Ø 50	4отв.	1 660		Ø 50	4отв.	1 860		Ø 150	7,47	10 370
	Ø 65	4отв.	2 300		Ø 65	4отв.	2 450		Ø 200	10,61	14 750
	Ø 80	4отв.	2 600		Ø 80	8отв.	2 970		Ø 250	15,62	22 880
	Ø 100	8отв.	3 380		Ø 100	8отв.	3 720		Ø 300	20,48	29 810
	Ø 125	8отв.	3 190		Ø 125	8отв.	5 160		Ø 400	38,7	57 750
	Ø 150	8отв.	5 800		Ø 150	8отв.	6 090		Ø 500	63,87	95 450
	Ø 200	8отв.	7 830		Ø 200	12отв.	9 540		Ø 600	89,37	165 520
	Ø 250	12отв.	10 940		Ø 250	12отв.	14 760		Ø 700	95,31	198 680
Ø 300	12отв.	13 360	Ø 300	12отв.	18 070	Ø 350	105000	Ø 50	1,5	1 890	
Ø 400	16отв.	22 710	Ø 400	16отв.	31 790	Ø 400	140000	Ø 65	1,7	2 320	
Ø 500	20отв.	29 900	Ø 500	20отв.	59 330	Ø 450	180000	Ø 80	2,2	2 760	
Ø 600	20отв.	44 640	Ø 600	20отв.	85 870	Ø 500	250000	Ø 100	3,1	3 910	
Ø 700	20отв.	64 340	Ø 700	20отв.	90 160	Ø 600	350000	Ø 125	4,8	5 000	
Ø 800		83 240	Ø 800		114 160	Заглушка стальная фланцевая Ру16 ГОСТ 12836-67 Ø15-1400 			Ø 150	6,9	7 290
Ø 900		102 940	Ø 900		141 480				Ø 200	11	11 820
Ø 1000		131 900	Ø 1000		208 810				Ø 250	20,3	19 540
Ø 1200		258 050	Ø 1200		425 030				Ø 300	32,2	30 760
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16)СППК 	Ø20	49 330	Клапаны обратные поворотные (вертикальные, сталь) фланцевые Н44Н-25 (Ру-25) Н44Н-40 (Ру-40) 	Ø40/25	31 480	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные Д343Х-10 (Ру-10) Стальные Д343Н-16С (Ру-16) 	Ø100	26	43 470		
	Ø25	48 430		Ø50/25	37 520		Ø150	42,8	60 730		
	Ø32	51 120		Ø80/25	66 930		Ø200	65	97 230		
	Ø40	59 110		Ø100/25	101 470		Ø250	95	136 280		
	Ø50	75 780		Ø40/40	25 590		Ø50	17	45 430		
	Ø100	182 560		Ø50/40	40 310		Ø80	23	56 380		
Вантуз чугунный фланцевый 	Китай	д.50	16,2 кг	16 000	Элеваторы чугун (Ру16) Производство: Казахстан 	1, 2	12	35 790			
	Китай	д.100	24 кг	19 600		3	20,7	49 650			
	Китай	д.150	24,5 кг	40 390							
	Россия	д.50	30 кг	60 720							

Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

	Ø 15 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 65	80 110 170 250 290 470 850	Переход стальной ГОСТ 17378-2001		Ø 20*15 210 Ø 25*15 270 Ø 25*20 250 Ø 32*20 290 Ø 32*25 260 Ø 40*25 330 Ø 40*32 290 Ø 57*25 550 Ø 57*32 460 Ø 57*40 410 Ø 76*57 750 Ø 89*40 1 140 Ø 89*57 950 Ø 89*76 850 Ø 108*57 1 720 Ø 108*76 1 500 Ø 108*89 1 370 Ø 133*108 2 060 Ø 159*89 3 760 Ø 159*108 3 570 Ø 159*133 3 370 Ø 219*89 5 760 Ø 219*108 5 420 Ø 273*159 12 090 Ø 273*219 11 730 Ø 325*273 14 390 Ø 377*219 25 120 Ø 377*325 22 480 Ø 426*325 31 500 Ø 426*377 31 500	Тройник стальной ГОСТ 17376-2001	Ø 20*20 370 Ø 25*25 540 Ø 32*32 830 Ø 40*40 980 Ø 57*25 1 260 Ø 57*57 1 260 Ø 76*40 2 070 Ø 76*57 2 070 Ø 76*76 2 070 Ø 89*40 2 490 Ø 89*57 2 490 Ø 89*76 2 490 Ø 89*89 2 490 Ø 108*57 4 310 Ø 108*76 4 310 Ø 108*89 4 310 Ø 108*108 4 310 Ø 133*108 6 160 Ø 133*133 6 160 Ø 159*89 8 990 Ø 159*108 8 990 Ø 159*159 8 990 Ø 219*108 18 490 Ø 219*159 18 490 Ø 219*219 18 490 Ø 273*273 33 910 Ø 325*325 44 190 Ø 377*377 63 510 Ø 426*426 89 410 Ø 530*530 155 990	Отвод стальной ГОСТ17375-2001 Ø15-1220	Ø 15*2,5 130 Ø 20*3 170 Ø 25*3 210 Ø 32*3 310 Ø 40*3 390 Ø 57*3,5 590 Ø 76*4 1 110 Ø 89*4 1 510 Ø 108*5 2 740 Ø 114*5 2 890 Ø 133*5 4 230 Ø 159*5 5 990 Ø 219*7 15 990 Ø 273*8 29 970 Ø 325*8 43 490 Ø 377*8 67 130 Ø 426*10 104 220 Ø 530*10 158 880 Ø630*10 244 210 Ø720*10 330 620 Ø820*10 478 070 Ø920*10 892860				
	Ø 15 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 65	60 65 90 120 150 200 630			Ø 15 80 Ø 20 100 Ø 25 120 Ø 32 230 Ø 40 240 Ø 50 320 Ø 65 910		Резьба короткая			Резьба длинная		Муфта	Ø 15 110 Ø 20 140 Ø 25 210 Ø 32 320 Ø 40 370 Ø 50 500 Ø 65 1 020
Ø 15 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 65	80 100 120 230 240 320 910	110 140 210 320 370 500 1 020	Ø 50 280 Ø 63 360 Ø 75 550 Ø 90 750 Ø 110 1 130 Ø 125 1 640 Ø 160 2 500 Ø 200 3 920 Ø 225 5 510 Ø 250 8 600 Ø 315/1SDR 14 090 Ø 355/13,6SDR 14 660 Ø 400/13,6SDR 23 700 Ø 500/11SDR 50 300	Отводы 90 ПЭ SDR 11		Тройники переходные ПЭ SDR11							Переход приварной концентрические ПЭ SDR 11
Ø 40/50 1 260 Ø 50/63 1 460 Ø 65/75 1 980 Ø 80/90 2 270 Ø 100/110 2 890 Ø 100/125 2 710 Ø 150/160 4 890 Ø 200/200 5 950 Ø 200/225 5 420 Ø 250/250 8 780 Ø 300/315 9 990	Полуотводы 45 ПЭ SDR 11		Хомут для труб Ø12-16/215-226						Заглушки ПЭ SDR 11		Ø 50 280 Ø 63 420 Ø 75 670 Ø 90 870 Ø 110 1 320 Ø 160 3 280 Ø 200 6 320 Ø 225 9 390 Ø 250 13 270 Ø 315 25 540 Ø 355/17SDR 30 870	Ø 47*51 150 Ø 53*58 420 Ø 75*80 300 Ø 87*92 320 Ø 107*112 380 Ø 138*142 785 Ø 159*166 870 Ø 215*226 1 340	
Ø 40/50 1 260 Ø 50/63 1 460 Ø 65/75 1 980 Ø 80/90 2 270 Ø 100/110 2 890 Ø 100/125 2 710 Ø 150/160 4 890 Ø 200/200 5 950 Ø 200/225 5 420 Ø 250/250 8 780 Ø 300/315 9 990				Ø 50 280 Ø 63 420 Ø 75 670 Ø 90 870 Ø 110 1 320 Ø 160 3 280 Ø 200 6 320 Ø 225 9 390 Ø 250 13 270 Ø 315 25 540 Ø 355/17SDR 30 870	Ø 47*51 150 Ø 53*58 420 Ø 75*80 300 Ø 87*92 320 Ø 107*112 380 Ø 138*142 785 Ø 159*166 870 Ø 215*226 1 340	Ø 63 210 Ø 75 400 Ø 90 530 Ø 110 780 Ø 125 1 210 Ø 160 1 850 Ø 200 3 600 Ø 225 6 110 Ø 250 12 120							
	КСК 20-0,655К L 643 11 кг 9 000 КСК 20-0,787К L 739 12 кг 9 800 КСК 20-0,918К L 835 13 кг 10 800 КСК 20-1,049К L 931 15 кг 12 000 КСК 20-1,180К L 1027 16 кг 12 800 КСК 20-1,311К L 1123 18 кг 13 400 КСК 20-1,442К L 1219 19 кг 14 100 КСК 20-1,573 К L 1315 20 кг 15 300	Прокладка паранитовая Ø15-1200	50 100 65 110 80 150 100 190 125 220 150 290 200 380 250 580 300 720 350-1200 под заказ	Прокладка резиновая Ø15-1200	50 100 65 140 80 150 100 180 125 240 150 270 200 360 250 630 300 660 350-1200 под заказ	350 4 500 400 7 500 450 10 000 500 12 500 600 15 000 700 21 000 800 28 000 900 37 000 1000 46 000 1200 54 000							
	Переход пластик-металл	Регулятор давления чувствительные "после себя" 200X-16 (Pv-16)	50 100 65 110 80 150 100 190 125 220 150 290 200 380 250 580 300 720 350-1200 под заказ	50 100 65 140 80 150 100 180 125 240 150 270 200 360 250 630 300 660 350-1200 под заказ	350 4 500 400 7 500 450 10 000 500 12 500 600 15 000 700 21 000 800 28 000 900 37 000 1000 46 000 1200 54 000								
	63*57 2,2 кг 10 030 75*76 3,7 кг 19 760 90*89 5,4 кг 20 840 110*108 7,5 кг 35 190 160*159 16,1 кг 79 490		Ø50 15 кг 55 920 Ø65 17 кг 63 400 Ø80 24 кг 75 480 Ø100 34 кг 95 600	Ø125 40 кг 118 860 Ø150 55 кг 148 660 Ø200 78 кг 231 530 Ø250 117 кг 404 930	50/10 8 310 100/10 15 550 200/10 38 500 200/16 39 650	Счетчики для воды Геррида Россия	15 0,4 3 360 20 1,3 5 630 25 2,4 27 040 32 3,6 29 370						

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі



Товарищество с ограниченной ответственностью

Реквизиты ТОО «AlatauAlemKz» БИН 211 040 031 471
 р/с KZ52601A861001145601 KZT АО "Народный Банк Казахстана" HSBKZKX
 Республика Казахстан 050030 г. Алматы, ул. Бекмаханова 96/13
 www.lyuki.kz www.alataualem.kz
 www.aa01.kz www.alataualem-astana.kz
 моб.: 8 771 800 18 18; 8 777 688 91(WhatsApp) тел.: 8 (727) 252-00-95; 252-05-19;
 e-mail: alataualem@mail.ru
 Все цены указаны с учетом НДС.

